

	Diarrhée	Fièvre	Hépatomégalie	Splénomégalie	Ictère / Hypertension portale	Adénopathies	Myalgies	Hyperleucytose à PNN	Hyper Éosinophilie	Anémie	Syndrome de Löffler	Autres symptômes :
<i>Amoebose intestinale</i>	Afécale, glairo- sanglante											Épreinte et ténésme
<i>Amoebose tissulaire</i>		Précoce en plateau										Douleur à l'hypocondre droit
<i>Giardiose</i>	Modérée											Selles pâteuses, anorexie/perte de poids
<i>Leishmaniose viscérale</i>												Pancytopénie
<i>Toxoplasmose</i>		(Fébricule)										
<i>Cryptosporidiose</i>												Selles pâteuses, décolorées et malodorantes
<i>Distomatose</i>												Douleur de l'hypocondre droit
<i>Bilharziose</i>	Sanglante				(Phase intestinale)							Phase uro-génitale : hématurie, signes d'irritation vésicale
<i>Oxyurose</i>												Douleurs abd
<i>Trichinellose</i>	(Catarrhe intestinal : 48h après l'infection)											Œdème généralisé, atteinte cardiaque
<i>Ascaris</i>												Phase d'état : trouble diG
<i>Ankylostomose</i>												Dermite prurigineuse
<i>Anguillulose</i>												Manifestations cutanées allergiques
<i>Tricocéphalose</i>												Ténésmes et faux besoins
<i>Toxocarose</i>												
<i>Anisakiose</i>	Sanglante											Syndrome pseudo- ulcéreux, syndrome tumoral
<i>Téniasis (saginata)</i>												Boulimie ou anorexie, nausées ou vomissements + prurit anal
<i>Téniasis (solium)</i>												
<i>Échinococcose alvéolaire</i>					Ictère							
<i>Hydatidose</i>												Localisation pulmonaire : toux, dyspnée, hémoptysie