

## SQUELETTE FIBREUX DU PELVIS

	TOPOGRAPHIE	ORIGINE	TERMINAISON	FONCTION	CARACTERISTIQUES
<b>Ligament inguinal</b>	Paroi Antérieure du pubis	Epine iliaque antéro-supérieur +++	Tubercule pubien/ épine du pubis +++	* * *	Délimite canal Inguinal Délimite Canal Fémoral / Crural Délimite canal Iliaque
<b>Tendon conjoint</b>		Fusion des tendons M.Transverse et Oblique int.	Symphyse pubienne		Limite supérieure du canal inguinal
<b>Bandelette ilio-pectiné / Fascia iliaca</b>		Ligament inguinal	Pecten du pubis		Sépare le canal fémoral du canal iliaque +++
<b>Ligament lacunaire de Gimbernat</b>					Limite médiale du canal Fémoral / Crural
<b>Ligament pectinéal de Cooper</b>			Partie inférieure du bord antérieur du pubis = Pecten du pubis		Limite inférieure du canal Fémoral / Crural
<b>Ligament de Hesselbach</b>			Sur la ligne de séparation du M.grand droit de l'abdomen et M.Larges de l'abdomen		* Limite médiale du canal inguinal * Sépare M.Grand droit et M.Larges de l'abdomen
<b>Ligament Arqué de Douglas</b>			À 3 cm sous l'ombilic, à la limite entre le pelvis et l'abdomen		Coupe le M.Grand droit de l'abdomen en une partie pelvienne et une partie abdominale
<b>Ligne blanche</b>		Ombilic	Symphyse pubienne, en avant du M.Grand droit		Suit la ligne médiane du grand droit de l'abdomen
<b>Ligament de Henle</b>			Épaississement du bord inférieur du M.Grand droit		Comble l'espace entre ligament de Hesselbach et M.Grand droit de l'abdomen
<b>Membrane obturée</b>			Parois du foramen obturé		Obture en grande partie le foramen obturé +
<b>Ligament de Guinsee</b>			Épaississement du bord antéro-supérieur de la membrane obturatrice +++		Renforce la membrane obturatrice par son bord supérieur +++
<b>Ombilic</b>					Symphyse pubienne
<b>Ligament antérieur du pubis</b>					
<b>Ligament postérieur du pubis</b>					
<b>Ligament supérieur</b>					
<b>Ligament inférieur du pubis = Arqué +</b>				Symphyse pubienne	
<b>Disque fibro-cart. De la symphyse P</b>					

	TOPOGRAPHIE	ORIGINE	TERMINAISON	FONCTION	CARACTERISTIQUES	
<b>Capsule articulaire sacro-iliaque</b>	Paroi postérieure du pubis  = moyens d'union articulation sacro-iliaque					
<b>Ligament ventraux SUP et INF</b>		En avant de l'art. Sacro-iliaque			2 faisceaux	
<b>Ligament dorsale</b>		En arrière de l'art. Sacro-iliaque			4 faisceaux en 2 plans	
<b>Ligament interosseux / axile</b>		Tubérosité iliaque +	Fosse criblée sacrum +			
<b>Ligaments ilio-lombaux SUP et INF</b>		Partie post crête iliaque		P.Transverse L4,L5		
<b>Ligament ilio-sacral</b>				Bord lat. sacrum S1		
<b>Arcade de buisson</b>		Bord latérale du sacrum (S2)	Bord postérieure de la grande échancrure		Double le piriforme et S sépare la grande échancrure en 2 étages	Zone dangereuse car passage de structure vasculo-nerveuses
<b>Ligament sacro épineux</b>		* Bord latérale du sacrum en (S4-S5) * Bord latérale du coccyx (coc1)	Épine sciatique		Double le muscle coccygien et délimites les 2 échancrures sciatiques	Ligament le plus courte et le plus horizontale
<b>Ligament sacro-tubérale</b>		* Tubérosité ischiatique * Epines iliaques postérieures * Bord latérale du sacrum * Bord latéral du coccyx (coc1,coc2)			Ferme en arrière les 2 échancrures sciatiques +++	Ligament le plu long et le plus verticale
<b>Lig. Arqué du pubis</b>			Tapisse la face inférieure de la Symphyse pubienne			
<b>Lig. Transverse du périnée</b>	Périnée antérieur génito-fémorale	Épaississement antérieur de la membrane du périnée +				
<b>Mb du périnée / Lig. De Carcassonne</b>		Cloisonne uniquement périnée antérieur urogénitale et le divise en 2 étages +++			Forme un trapèze percé d'une fente urogénitale	
<b>Noyaux Tendineux Central du périnée</b>		Sur ligne médiane du périnée postérieur sacro-anal entre les 2 fentes				
<b>Ligament sacro-tubérale</b>	Périnée postérieure sacro-annale	* Tubérosité ischiatique * Epines iliaques postérieures * Bord latérale du sacrum * Bord latéral du coccyx (coc1,coc2)		Ferme en arrière les 2 échancrures sciatiques +++	Ligament le plus courte et le plus horizontale	
<b>Lig Raphé ano-coccygien</b>		Tendu entre le canal annal et pointe du coccyx				
<b>Fascia superficielle du périnée +++</b>	Limite inf du périnée +++	Double la face profonde de la peau = limite inférieure du périnée				

